

Warszawa, dnia 28 października 2014 r.

Dotyczy: przetargu prowadzonego pod nazwą: *Dostawa wraz z montażem wyposażenia pracowni Odnawialnych Źródeł Energii dla potrzeb projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: „Nadanie nowych, edukacyjnych funkcji zdegradowanym obiektom powojkowym - wyposażenie bazy dydaktycznej i badawczo rozwojowej Ośrodka Projektów i Edukacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”, nr DA.OPE/077-4W/2014*

Szanowni Państwo,

Działając jako Pełnomocnik Zamawiającego, tj. Państwowej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, niniejszym przekazuję wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w ww. przetargu treść pytania dotyczących treści zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

Pytanie nr 1:

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia określa wprost zastosowane urządzeń wyposażenia Pracowni Odnawialnych Źródeł Energii. Zwracamy uwagę, że wymienione parametry urządzeń, są dokładnie przepisane z pierwszych linijek kart katalogowych produktów wspomnianej firmy. Po zapoznaniu się z produktami dostawców i producentów dostępnych na rynku, stwierdzamy, że nie ma produktu, który spełniłby wszystkie parametry przytoczone w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Działaniem takim, Zamawiający narusza art. 29 ust. 1, 2 i 3, Ustawy Prawa Zamówień Publicznych, mówiący o konieczności takiego opisanie przedmiotu zamówienia, który w sposób jednoznaczny opisywałby wymagania Zamawiającego, ale jednocześnie nie ograniczałby konkurencji i nie był sprzeczny z zasadą uczciwej konkurencji. Przyjęty przez Zamawiającego sposób opisanie urządzeń dopuszczalny jest w wyjątkowych sytuacjach, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W przedmiotowym przetargu okoliczności uzasadniające opisanie konkretnego produktu i podanie wprost jego parametrów, nie mają miejsca, ponieważ przedmiot zamówienia stanowią standardowe wyroby, powszechnie dostępne, które można opisać za pomocą obiektywnych wskaźników, bez konieczności powoływania się na parametry konkretnego produktu. Z takim opisem parametrów Zamawiający nie powinien mieć żadnych problemów biorąc pod uwagę dużą ilość podstępowań, które w obecnym czasie są przeprowadzane w instytucjach publicznych, gdzie inni Zamawiający określają wymagania w dokumentacji, bez naruszania zasad uczciwej konkurencji. Takie postępowanie Zamawiającego narusza zasadę obiektywizmu i równego traktowania Wykonawców, ponieważ wszyscy, aby spełnić wymagania Zamawiającego musieliby zaoferować moduły konkretnego producenta. Jak zdaniem Zamawiającego, w takiej



sytuacji zapewniona jest zasada uczciwej konkurencji? Zgodnie z wyrokiem z dnia 22.07.2005 (UZP/ZO/0-1810/05) UZP orzekł „nie można mówić o zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, jeżeli przedmiot zamówienia określony jest w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym nie ma znaczenia, że produkt ten nie został nazwany przez Zamawiającego, wystarczy, że wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, że aby je spełnić wykonawca musi dostarczyć jeden konkretny produkt”. Warto nadmienić, że zasada zachowania uczciwej konkurencji, nakazuje określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie pewnych minimalnych wymogów odpowiadających potrzebom Zamawiającego. Jednak potrzeby te nie mogą być równoznaczne, z tym, że Zamawiający chce uzyskać konkretny produkt, wskazanego producenta i tak formułuje parametry techniczne, aby całkowicie spełniał je ten jeden, konkretny produkt. W powyższym przypadku należy podkreślić, że specyfikacja została wprost przepisana z kart katalogowych produktów. Zgodnie z ustawą, należy oczywiście powiedzieć, że Zamawiający ma prawo do stawiania Wykonawcom, takich wymagań, co do parametrów urządzeń, aby móc otrzymać sprzęt, który najlepiej spełni oczekiwania. Nie może to jednak odbyć się kosztem wyeliminowania innych Wykonawców, którzy proponują urządzenia niespełniające, sztywno określonych wymogów Zamawiającego. Zapewnienie zasad uczciwej konkurencji, to także zapewnienie możliwości konkurencyjności produktami, co nakłada na Zamawiającego obowiązek określenia parametrów technicznych, tak, aby konkurencję stworzyć, a nie bezzasadnie ograniczać. Zamawiający powinien również wziąć pod uwagę coraz częściej wyrażane stanowisko organów UE, aby przedmiot zamówienia opisywać w sposób funkcjonalny, a nie tylko techniczny, tzn. ważniejsze powinno być, jakie funkcje ma spełniać przedmiot zamówienia, a nie tylko, jakie parametry mają poszczególne elementy. W związku z takim postępowaniem Zamawiającego prosimy o zmianę zapisów odnośnie wymogów i dopuszczenie innych urządzeń, niż firmy G.U.N.T.

Dodatkowo Po skontaktowaniu się z firmą G.U.N.T. Postal address: G.U.N.T. Gerätebau GmbH Postfach,1125, 22881 Barsbuettel dnia 28.10.2014 r., której urządzenia są wskazane w Opisie Przedmiotów Zamówienia, drogą mailową (27.10.2014r.), a następnie telefoniczną, informujemy o utrudnieniu przygotowania wyceny dla podanej wyżej inwestycji, poprzez brak odpowiedzi na wiadomości mailowe oraz braku podjęcia tematu przez osobę reprezentującą tę firmę. Nadal utrzymujemy fakt o nieuczciwej konkurencji.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zgodnie z treścią załącznika nr 3 do zapytania ofertowego – do wszystkich pozycji wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający (zwłaszcza w przypadku użycia znaków towarowych lub handlowych, marek, patentów, typów, rodzajów lub źródła pochodzenia bądź produkcji) dopuszcza rozwiązania równoważne. Za



rozwiązania równoważne Zamawiający uważa rozwiązania posiadające **parametry funkcjonalno - użytkowe nie gorsze niż przedstawione w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.**

W przypadku każdego urządzenia Zamawiający wskazał **opis ogólny i realizowane procedury badawcze i funkcje dydaktyczne**, które w muszą zostać spełnione przez sprzęty równoważne. W ocenie Zamawiającego ww. opis ogólny i realizowane procedury badawcze i funkcje dydaktyczne są wskazane w sposób bardzo ogólny co pozwala licznym podmiotom na złożenie konkurencyjnej oferty.

W rozdziale I zapytania ofertowego wskazano podstawy prawne prowadzonego Przetargu. Nie jest on prowadzony na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych.