

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: [BIP - Collegium Witelona Uczelnia Państwowa](#).

Data publikacji strony internetowej: 2025-08-12.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2026-03-20.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2026-03-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- grafiki nie posiadają tekstu alternatywnego,
- strony otwierają się w nowym oknie,
- brak prawidłowego oznaczenia linków,
- brak spójności w wyglądzie linków,
- na stronie są puste wiersze,
- kliknięcie na niektóre elementy menu powoduje zmianę wielkości czcionek,
- niektóre dokumenty do pobrania są niedostępne cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2025-08-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy

Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Izabela Rosa. Kontakt: izabela.rosa@collegiumwitelona.pl, tel. 76-723-23-83. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Collegium Witelona Uczelnia Państwowa jest Izabela Rosa, izabela.rosa@collegiumwitelona.pl, tel. 76-723-23-83.

Informacje na temat procedury

Jeżeli w odpowiedzi na Twój wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej, odmówimy zapewnienia żądanej przez Ciebie dostępności cyfrowej, a Ty nie zgadzasz się z tą odmową, masz prawo złożyć skargę.

Skargę masz prawo złożyć także, jeśli nie zgadzasz się na skorzystanie z alternatywnego sposobu dostępu, który zaproponowaliśmy Ci w odpowiedzi na Twój wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej.

Ewentualną skargę złóż listownie lub e-mailem:

- Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
- Adres: ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica
- e-mail: uczelnia@collegiumwitelona.pl

Możesz także poinformować o tej sytuacji [Rzecznika Praw Obywatelskich](#) i poprosić o interwencję w Twojej sprawie.

[Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich](#)

Dostępność architektoniczna

Budynek A

Budynek Główny Collegium Witelona

Adres:

Sejmowa 5a
59-220 Legnica

Teren wokół budynku

Wokół budynku nie ma barier urbanistycznych. Prowadzą do niego utwardzone ścieżki, przejścia dla pieszych są podniesione do wysokości krawężników. Tuż za bramą główną usytuowano tablice informacyjne oraz piktogramy, kierujące do budynków na Kampusie.

Bezpośrednio przed budynkiem znajdują się 2 odpowiednio oznaczone miejsca parkingowe dla OszP.

Wejście do budynku

Wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi wejściowe do budynku mają samozamykacze oraz podpory drzwiowe, tuż za nimi są kolejne drzwi rozsuwane automatycznie posiadające funkcję blokowania ich wstanie otwartym przez pracowników ochrony budynku. Jednocześnie w przypadku wyłączenia lub zaniku energii elektrycznej otwierają się samoczynnie. W holu budynku znajduje się recepcja z ladą o odpowiedniej wysokości oraz dwie w pełni dostosowane do potrzeb OszP windy umożliwiające wejście na parter i pozostałe kondygnacje. Drzwi boczne (ewakuacyjne) nie są dostępne dla OszP ze względu na schodki przed wejściem (brak pochylni).

Budynek

Budynek jest czterokondygnacyjny z trzema odrębnymi wejściami (przyziemie, wysoki parter, 3 piętra i poddasze) i ma plan zbliżony do prostokąta. W każdym jego narożniku znajduje się klatka schodowa. Główne piętra są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami za pomocą dwóch wind zlokalizowanych w holu głównym. Do przyziemia oraz na poddasze prowadzą platformy schodowe. Przejścia i korytarze posiadają oznaczenia dróg ewakuacyjnych. Kondygnacje posiadają stosowne sygnalizatory dźwiękowe pożarowe. W przypadku ogłoszenia ewakuacji wyznaczono miejsce oczekiwania na ewakuację dla osób poruszających się na wózku (środkowa klatka schodowa/ każde piętro). Toalety dostosowane dla OszP znajdują się na wysokim parterze, 1 oraz 2 piętrze w bocznych kondygnacjach, informacja umieszczona przy wejściach głównych korytarzy. Na wszystkich przeszkleniach w budynku umieszczono taśmy kontrastowe.

Dodatkowe informacje

Wszystkie pomieszczenia w obiekcie Oznaczone są tabliczkami w języku Braille'a.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma ścieżek orientacji.

W budynku nie ma planów dotykowych obiektu.

W budynku A, w sali 36 jest zamontowana na stałe pętla indukcyjna.

W budynku znajduje się 1 krzesło ewakuacyjne i materac ewakuacyjny. Usytuowane są w holu tuż przy stanowisku ochrony.

Budynek C

Adres:

jw.

Teren wokół budynku

Wokół budynku nie ma barier urbanistycznych. Prowadzą do niego utwardzone ścieżki, a przejścia dla pieszych są podniesione do wysokości krawężników. Bezpośrednio przed budynkiem znajdują się 2 odpowiednio Oznaczone miejsca parkingowe dla OszP.

Wejście do budynku

Wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi wejściowe do budynku mają samozamykacze oraz podpory drzwiowe, tuż za nimi są kolejne drzwi rozsuwane automatycznie posiadające funkcję blokowania ich w stanie otwartym przez pracowników ochrony budynku. Jednocześnie w przypadku wyłączenia lub zaniku energii elektrycznej otwierają się samoczynnie. W holu budynku tuż za recepcją (częściowo dostosowaną – za wysoki blat) znajduje się winda w pełni dostosowana do potrzeb OszP. Winda umożliwi wjazd na parter i pozostałe kondygnacje. W prawym skrzydle budynku znajduje się druga w pełni dostosowana wina. Są tam również dostosowane drzwi wejściowe, z odpowiednim podjazdem dla osób poruszających się na wózku.

Budynek

Budynek jest czterokondygnacyjny (piwnica, wysoki parter oraz 3 piętra) i ma plan zbliżony do prostokąta. W każdym jego narożniku znajduje się klatka schodowa. Główne piętra oraz parter są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami za pomocą dwóch wind zlokalizowanych w: głównym holu oraz w prawym skrzydle. Przejścia i korytarze posiadają oznaczenia dróg ewakuacyjnych. Kondygnacje posiadają stosowne sygnalizatory dźwiękowe pożarowe. W przypadku ogłoszenia ewakuacji wyznaczono miejsce oczekiwania na ewakuację dla osób poruszających się na wózku (środkowa klatka schodowa/ każde piętro).

Toalety dostosowane dla OszP znajdują się na poziomie 1 oraz 2, 3 oraz na wysokim parterze w bocznych kondygnacjach, informacja umieszczona przy wejściach głównych korytarzy.

Na wszystkich przeszkleniach w budynku umieszczono taśmy kontrastowe.

Dodatkowe informacje

Wszystkie pomieszczenia w obiekcie Oznaczone są tabliczkami w języku Braille'a.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma ścieżek orientacji.

W budynku nie ma planów dotykowych obiektu.

W budynku znajduje się krzesło ewakuacyjne i materac ewakuacyjny. Usytuowane w holu, przy stanowisku ochrony.

Budynek D

Adres:

jw.

Teren wokół budynku

Wokół budynku nie ma barier urbanistycznych. Prowadzą do niego utwardzone ścieżki, a przejścia dla pieszych są podwyższone do wysokości krawężników. Bezpośrednio przed budynkiem znajdują się 2 odpowiednio Oznaczone miejsca parkingowe dla OszP.

Wejście do budynku

Wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi wejściowe do budynku mają samozamykacze oraz podpory drzwiowe. W holu budynku znajduje się recepcja z ladą (częściowo dostosowaną – za wysoki blat) oraz winda w pełni dostosowana do potrzeb OszP umożliwiającą wejście na pozostałe kondygnacje.

Budynek

Budynek trzykondygnacyjny (parter, 1 piętro, 2 piętro). Główne piętra są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami za pomocą windy zlokalizowanej na parterze. Toaleta dostosowana dla OszP znajduje się na 1 piętrze.

Dodatkowe informacje

Wszystkie pomieszczenia w obiekcie oznaczone są tabliczkami w języku Braille'a.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma ścieżek orientacji.

W budynku nie ma planów dotykowych obiektu.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Na pierwszym piętrze w budynku znajduje się krzesło ewakuacyjne.

Budynek E

Adres:

jw.

Teren wokół budynku

Wokół budynku nie ma barier urbanistycznych. Prowadzą do niego utwardzone ścieżki, a przejścia dla pieszych są podwyższone do wysokości krawężników. Bezpośrednio przed budynkiem znajdują się 2 odpowiednio Oznaczone miejsca parkingowe dla OszP.

Wejście do budynku

Wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi wejściowe do budynku mają samozamykacze oraz podpory drzwiowe. W holu budynku znajduje się recepcja/szatnia (częściowo dostosowana – za wysoki blat).

Budynek

Budynek jest jednokondygnacyjny. Wraz z antresolą znajdującą się w części środkowej budynku i ma plan zbliżony do prostokąta. Parter jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami natomiast nie ma możliwości dostania się na antresolę (brak windy oraz podnośnika). Przejścia i korytarze posiadają oznaczenia dróg ewakuacyjnych.

Toalety dostosowane dla OszP znajdują się na poziomie O, informacja umieszczona przy wejściu głównym korytarza.

Na wszystkich przeszkleniach w budynku umieszczono taśmy kontrastowe.

Dodatkowe informacje

Wszystkie pomieszczenia w obiekcie oznaczone są tabliczkami w języku Braille'a.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma ścieżek orientacji.

W budynku nie ma planów dotykowych obiektu.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma krzesel ewakuacyjnych.

Dom Studenta

Teren wokół budynku

Wokół budynku nie ma barier urbanistycznych. Prowadzą do niego utwardzone ścieżki, bezpośrednio przed budynkiem znajduje się 1 odpowiednio oznaczone miejsce parkingowe dla OszP.

Wejście do budynku

Wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi wejściowe do budynku mają samozamykacze oraz podpory drzwiowe. W holu budynku znajduje się w pełni dostosowana do potrzeb OszP z systemem przywoławczym oraz winda umożliwiająca wejście na wszystkie cztery kondygnacje. Drzwi boczne (ewakuacyjne) nie są dostępne dla OszP ze względu na schodki przed wejściem (brak pochylni). Natomiast w sali klubowej znajdującej się w holu na parterze znajduje się pochylnia oraz drzwi ewakuacyjne dostosowane dla OszP.

Budynek

Budynek jest czterokondygnacyjny z trzema odrębnymi wejściami (przyziemie, parter + 4 piętra) i ma plan zbliżony do kwadratu. Budynek ma trzy klatki schodowe. Główna klatka ma schody oraz windę, dwie pozostałe jedynie schody. Główne piętra są dostępne dla osób

z niepełnosprawnościami za pomocą windy zlokalizowanej w holu głównym. Na podziemną kondygnację (przyziemie) prowadzą schody. Przejścia i korytarze posiadają oznaczenia dróg ewakuacyjnych. Kondygnacje posiadają stosowne sygnalizatory dźwiękowe pożarowe. Do pomocy w ewakuacji wyznaczone są po dwie osoby na piętro (studenci mieszkający w DS).

Toalety dostosowane dla OszP znajdują się na parterze w holu oraz w trzech pokojach studenckich na poziomach 1,2 i 3, informacja umieszczona na drzwiach toalety w holu.

W obiekcie znajdują się trzy pokoje dla mieszkających studentów OszP, na kondygnacjach 1,2 i 3. Drzwi do pokoi są szerokością dostosowane do osób poruszających się na wózku. Nie są wyposażone w elektryczny system otwierania i zamykania. Pokoje wyposażono w szafy ubraniowe z pantografami, regały oraz wieszak ścienny zamontowano na odpowiedniej wysokości. Pokoje wyposażono w lodówki. Łazienki są w pełni przystosowane dla OszP i wyposażone w system przywoławczy. Na tych samych kondygnacjach znajdują się kuchnie i jadalnie przystosowane dla OszP, z obniżonymi blatami kuchennymi i podjazdem dla wózka oraz osobnymi zamykanymi szafkami na garnki, talerze itp.

Dodatkowe informacje:

Wszystkie pomieszczenia w obiekcie Oznaczone są tabliczkami w języku Braille'a.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma ścieżek orientacji.

W budynku nie ma planów dotykowych obiektu.

W budynku nie ma czytelnego systemu informacji wizualnej zgodnego ze standardem PWr.

Stanowisko ochrony – Recepcja nie ma obniżonej lady.

W budynku znajduje się krzesło ewakuacyjne, schodołaz kroczący oraz koc ewakuacyjny.

Usytuowane są w holu tuż przy stanowisku ochrony.

Filia we Wrocławiu:

Adres:

Wynajmowany Biurowiec Temida II,

ul. Tęczowa 13

53-601 Wrocław.

Teren wokół budynku

Chodniki i dojścia do obiektu są wykonane z kostki brukowej, bez barier dla osób z niepełnosprawnościami (brak ostrych krawężników). Osoby poruszające się na wózku mogą skorzystać z podjazdu. Bezpośrednio przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla OszP.

Wejście do budynku

Budynek dwukondygnacyjny (w części podpiwniczony). Siedziba Filii znajduje się na dwóch

kondygnacjach (parter, I piętro). Do budynku można się dostać z rampy (dostosowanej do OszP).

Budynek

Drzwi wejściowe do obiektu i do przedmiotowego lokalu posiadają samozamykacze.

Przejścia i korytarze posiadają oznaczenia dróg ewakuacyjnych. Kondygnacje posiadają stosowne sygnalizatory dźwiękowe pożarowe. Winda dostępna dla OszP.

Na kondygnacji z pomieszczeniami Uczelni jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami (I piętro).

W obiekcie brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Plan poprawy dostępności architektonicznej:

Budynek A,C,D : montaż taśm kontrastowych na schodach (początek i koniec). Obniżenie lady (stanowisko ochrony) budynek C i D.

Aplikacje mobilne

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa udostępnia następujące aplikacje mobilne:

mPracownik Pro

[ANDROID - mPracownik Pro](#)

[IOS - mPracownik Pro](#)

mStudent

[Android - mStudent](#)

[IOS - m Student](#)